

3. Ženklių dydis

3.1. Pagal dydį kelio ženklai, išskyrus individualiai projektuojamus, skirstomi į keturias grupes :

I - maži, II - normalaus dydžio, III - dideli, IV - labai dideli.

3.2. Atsižvelgiant į kelią, ženklų dydis parenkamas ne mažesnis kaip nurodyta 2 lentelėje. Ženklių dydis ir kiti parametrai, išskyrus ženklų 507-524 plotį kai yra kitoks juostų skaičius, turi atitikti D priede nurodytus parametrus.

3.3. Visų dydžio grupių ženklų 204, 206, 301, 401-522, 525-539, 546-549, 552, 553, 609, 613- 615, 623, 701-720 išorinio apvado plotis turi būti 20 mm, o kitų ženklų, išskyrus individualiai projektuojamus - 10 mm.

3.4. Standarte nurodytų tiesinių dydžių paklaida neturi viršyti 3 % .

LST 1335:1994

2 lentelė


Ženklių dydžio parinkimas

Ženklių dydžio grupės	Ženklo naudojimo vieta	
	ne gyvenvietėse	gyvenvietėse
I	Keliai su 1 eismo juosta	Keliai su 1 ir 2 eismo juostomis
II	Keliai su 2 ir 3 eismo juostomis	Keliai su 3 - 6 eismo juostomis
III	Keliai su 4 ir daugiau eismo juostų ir automagistralės	Keliai su daugiau kaip 6 eismo juostomis ir greitkeliai
IV	Darbų vietos automagistralėse, ypač pavojingi ruožai kituose keliuose, pagrindus panaudojimo tikslingumą	—

ŽENKLŲ DYDŽIAI


D.1 lentelė

Trikampių ženklų dydžiai


Ženklo forma	Ženklo numeris	Ženklo dydžio grupė	Kraštinės ilgis, mm	Kampo apvalinimo spindulys, mm
	101-105;107-111; 113-118;127-137; 203	I	700	30
		II	900	45
		III	1200	60
	106;112;119-126	I	700	30
		II	900	45
		III	1200	60
		IV	1500	75

D.2 lentelė


Apvalių ženklų dydžiai


Ženklo forma	Ženklo numeris	Ženklo dydžio grupė	Skersmuo, mm
	205;301-309;311-319; 322-324;326-328; 330-410	I	600
		II	700
		III	900
	310;411-413	II	700
	320;321;414;415	II	700
		III	900
		I	600
	325;329	II	700
		III	900
		IV	1200

D.3 lentelė Kvadrato formos ženklų dydžiai

Ženklo forma	Ženklo numeris	Ženklo dydžio grupė	Kraštinės ilgis, mm	Kampo apvalinimo spindulys, mm
	201;202;206;503; 504;528;533;534; 539;613-615;841; 842	I	600	40
		II	700	
		III	900	
	508-513;516;521; 525-527;804	II	700	
		III	900	
	535-538	I	600	
		II	700	
	609	—	Ne mažesnis kaip 1200	25
	626	II	350	

D.4 lentelė Stačiakampio formos ženklų dydžiai

Ženklo forma	Ženklo numeris	Ženklo dydžio grupė	Ženklo plotis, mm	Ženklo aukštis, mm	Kampo apvalinimo spindulys, mm
	140-145;806-808;	I	300	600	40
		II	350	700	
		III	450	900	
	501;502	III	900	1350	
	529-532;546-549; 701-720	I	600	900	
		II	700	1050	
		III	900	1350	

Ženklo forma	Ženklo numeris	Ženklo dydžio grupė	Ženklo plotis, mm	Ženklo aukštis, mm	Kampo apvalinimo spindulys, mm
	801;805	I	600	300	40
		II	700	350	
		III	900	450	
		IV	1200	600	
	802;803;805; 809-841; 844-851	I	600	300	
		II	700	350	
		III	900	450	

D.5 lentelė

Aštuonkampio formos ženklų dydžiai

Ženklo forma	Ženklo numeris	Ženklo dydžio grupė	Ženklo skersmuo (atstumas tarp lygiagrečių jo kraštinių), mm
	204	I	700
		II	900
		III	1200